Konformitätserklärung



Frauenfeld, 09.01.25

1 Aussteller

SIGG Switzerland Bottles AG Walzmühlestrasse 62 CH-8500 Frauenfeld www.sigg.com





2 Produkte

	Bezeichnung	Art. Nr.	Bezeichnung	Art. Nr.	
	WMB ONE Dive 0.6 l	6005.00	WMB ONE Brave bear 0.6 l	9002.20	
	WMB ONE My Universe 0.6 l	6005.10	WMB ONE Brave mountain 0.6 l	9002.30	
	WMB ONE Batman into action blue 0.6 l	6035.20	WMB ONE Brave eagle 0.6 l	9002.40	
	WMB ONE Batman standing 0.6 l	6035.30	WMB One Brave Elephant 0.6 l	6186.00	New
	WMB ONE Batman into action white 0.6	6035.40	WMB One Brave Tiger 0.6 l	6183.10	New
	WMB ONE Stand together 0.6 l	6036.10	WMB One Brave Wolf 0.6 l	6183.20	New
	WMB ONE Harry potter 0.6 l	6036.20	WMB One Brave Cheetah 0.6 l	6183.30	New
	WMB ONE Hermione 0.6 l	6036.60	WMB ONE Pathfinder glacier 1.0 l	9025.90	
	WMB ONE Simba & Nala 0.6 l	6060.10	WMB ONE Pathfinder alu 1.0 l	9026.00	
	WMB ONE Mickey Retro 0.6 l	6060.20	WMB ONE Pathfinder shy pink 1.0 l	9026.10	
	WMB ONE Stitch 0.6 l	6060.30	WMB ONE Pathfinder black 1.0 l	9026.20	
New	WMB One Race 0.6 l	6182.70	WMB ONE Matchpoint 0.75 l	6043.60	
New	WMB One Looove 0.6 l	6182.80	WMB ONE Mickey Mouse Pattern 1.0 l	6060.40	
New	WMB One Wave 0.6 l	6162.90	WMB ONE Mickey Mouse Lines 1.0 l	6060.50	
New	WMB One 0.6 I Slide	6183.00	WMB ONE Black 1.0 l	6169.00	
	WMB ONE Black 0.75 I	6168.90	WMB ONE Eco Green 1.0 l	6169.80	
	WMB ONE Eco Green 0.75 l	6169.70	WMB ONE Morning Blue 1.0 l	6168.80	
	WMB ONE Morning Blue 0.75 l	6168.70	WMB ONE Dusk 1.0 l	6168.60	
	WMB ONE Dusk 0.75 l	6168.50	WMB ONE Alu 1.0 l	6169.20	
	WMB ONE Alu 0.75 l	6169.10	WMB One Holstein Kiel 0.6 l	6182.00	New

3 Verwendete Materialien

Flaschengrundkörper: PCR Aluminium – min. Al 99.1, Aluminium – min. Al 99.5

Innenbeschichtung: Polyester with food approval, (EA free)
Aussenbeschichtung: Powder coating + screen printing

Verschlussteile: PP - polypropylene, ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, TPE -

thermoplastic elastomers, 1.4301 stainless steel

Dichtungen: Silicone

4 Konformitätserklärung

Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entsprechen folgender Verordnungen:

- · 817.023.21 Bedarfsgegenständeverordnung
- · LFGB Art. 31
- · Verordnung Nr. 1935/2004

- · Verordnung Nr. 2020/1245, Nr. 10/2011
- · Verordnung Nr. 2023/2006

Die Konformität mit vorgängig aufgeführten Normen und Verordnungen wird anhand der vorliegenden Unterlagen der Materialhersteller sowie durch unabhängige Laborprüfungen bestätigt.

5 Stoffe mit Beschränkungen (SML) gemäss (EU) 10/2011

Sofern in den Produkten Stoffe mit Beschränkungen (SML / QM) enthalten sind, werden die in der Verordnung (EU) 10/2011 aufgeführten Grenzwerte eingehalten. Für Stoffe, die nicht in der Unionsliste (Anlage I der Verordnung (EU) 10/2011) aufgeführt sind, gelten weiterhin die nationalen Bestimmungen wie z.B. die

6 Informationen über Dual-Use-Stoffe

Nach den uns vorliegenden Informationen und den Angaben der Lieferanten ist uns keine Verwendung von Stoffen im Sinne einer Dual-Use-Funktionalität bekannt.

7 Mehrschichtmaterial oder funktionelle Barriere

nicht anwendbar

8 Reinigung und Verwendungszweck des Produkts

a) Reinigung vor dem ersten Gebrauch:

Die Reinigung in der Spülmaschine wird nicht empfohlen, es sei denn, auf der Verpackung ist etwas anderes angegeben. Reinigen Sie das gekaufte Produkt vor dem ersten Gebrauch sorgfältig, um eventuelle Produktions- oder Verpackungsrückstände zu entfernen. Es wird empfohlen, warmes Wasser mit etwas Spülmittel zu verwenden.

b) Art oder Arten von Lebensmitteln die damit in Berührung kommen sollen:

Warme/kalte Getränke (z. B. Wasser, Sportgetränke, Fruchtsäfte, Limonaden)
Nicht geeignet für: Milchprodukte oder Babynahrung, auf Grund der Gefahr von Bakterienwachstum.
Alkohol > 5,9 Vol.-%, Öl, sofern das Produkt eine Innenbeschichtung aufweist.

Für die Eignung von kohlensäurehaltigen Getränken prüfen Sie bitte die Angaben auf der Verpackung / Anleitung.

c) Dauer und Temperatur des Lebensmittelkontakts:

Die Temperatur des Füllgutes muss grösser als 4°C und kleiner als 40°C sein. Beabsichtigter Gebrauch ist kurzfristiger Kontakt unter 24 Stunden, bitte wechseln Sie das Füllgut regelmässig und reinigen Sie die Flasche entsprechend der Verpackungsinformation und Gebrauchsanweisung.

d) Verhältnis zwischen der Lebensmittelkontaktfläche zum Volumen, anhand dessen die Konformität des Materials oder Gegenstandes festgestellt wurde:

$$< 6 \,\mathrm{dm}^2 / \mathrm{kg}$$

Diese Erklärung gilt für das von uns gelieferte Produkt wie oben beschrieben. Das Produkt entspricht unter Berücksichtigung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen den Vorgaben dieser Richtlinien für die genannten Lebensmittel. Eine nicht bestimmungsgemässe Verwendung über die genannten Vorgaben hinaus ist nicht abgedeckt.

Die Gültigkeit der Erklärung erlischt bei Änderung der Rechtsvorgaben.

Ramon Gmür, Quality Manager, SIGG Switzerland Bottles AG